

比选文件

一、项目概况

- （一）采购内容：科普展品服务项目。
- （二）采购单位：广东省科协事业发展中心（广东科学馆）。
- （三）项目预算：人民币44.3万元。
- （四）项目完成时间：2024年6月30日前。

二、项目背景

为更新中心科普展品和丰富展品内容，布置常设展厅。

三、服务内容

- （一）根据采购方要求提供展品设计、生产等服务；
- （二）按采购方要求做好展厅场地氛围设计、布置等工作；
- （三）负责展品安装调试、培训、布展和展品维护等相关服务；
- （四）提交本项目全套最终版展览竣工资料（包括展览优化方案、展品软件安装文件和源文件、多媒体的安装文件和源文件等）；
- （五）配套提供展览手册、维修手册、展览讲解词和视频培训资料；
- （六）提供展览48个月的质保服务，质保期内要求展品完好率90%以上，同时提供不少于4次巡检服务，每次间隔不

少于12个月，每次巡检后要求展品完好率在98%以上。提供质保期内展品维修服务，提供备品、备件和易耗品。

四、项目成果

确保服务期内，按服务合同要求，安全、高质量、高效率地完成相关工作。

五、项目验收

项目通过采购单位对项目实施工作成果确认，视为通过验收。

六、付款方式

（一）合同签订后15个工作日内，采购单位收到成交供应商等额发票后支付合同总额的50%经费。

（二）项目通过采购单位验收通过后15个工作日内，采购单位收到成交供应商等额发票后支付合同经费余额。

七、供应商资格要求

1、供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1) 具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，递交文件时需提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构投标的，须提供总公司和分公司营业执照副本复印件，总公司出具给分支机构的授权书。

2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2023年度财务状况报告或2024年至今任意1个月的财务状

况报告复印件，或银行出具的资信证明材料复印件。

3) 履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2024年至今任意1个月缴纳税收凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明；提供2024年至今任意1个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明。

5) 参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺书。

2、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形之一：“①记录失信被执行人，②重大税收违法案件当事人名单，③政府采购严重违法失信行为”；同时，在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单。（以采购代理机构于评审当天在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(<http://www.ccgp.gov.cn/>)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

(二) 供应商应具有报价项目的经营范围，并在人员、设备、资金等方面具有相应的服务能力，完全满足项目需求

的，具有丰富的展品设计及生产的经验，成功承担过县级以上科技馆生产项目（需提供相关证明材料）。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供书面承诺）。

（四）供应商未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

（五）本项目不接受联合体投标。

八、其他要求

参加比选供应商的报价明显低于其他通过比选人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的应提供合理的书面说明，必要时提交相关证明材料；比选供应商不能证明其报价合理性的，将被作为无效报价处理。

九、报价文件要求及递交方式

采用综合评优法，报价仅作为最高限价设定的参考报价，价低者不一定成为成交供应商。本次征集报价单位以纸质文件递交，至少需提供以下文件（一式陆份，格式自定）：

（一）单位简介、资格证明文件。（对应本文件第七点：供应商资格要求）

（二）近三年业绩证明文件。

（三）项目报价一览表。

(四) 项目方案。

(五) 所有的报价文件须加盖公章并由法人签字；授权代表请出具授权委托书，并附有身份证明；须附质量保证及售后服务承诺及质保期；

(六) 其他可体现单位实力、信誉的相关证明文件。

(七) 纸质报价文件必须密封并标注“开标时启封”字样。